

LICHTPUNT


weinor Verticale zonwering VertiTex






Kleinste cassette in twee uitvoeringen – **VERTICALE ZONNESCHERMEN** van weinor

De red dot onderscheiden verticale zonwering VertiTex is leverbaar met rail- of draadgeleiding. Daarbij is het fraaie cassette-design zo klein en onopvallend, dat deze nagenoeg versmelt met het venster en optimaal kan worden geïntegreerd in iedere gevel. De met afstandsbediening bestuurbare VertiTex is perfect geschikt voor grote afmetingen en biedt zonwering, verblindings-, wind- en inkijkbescherming in één.



Railgeleiding – de universele

Voor vensters met slechts een matige windbelasting is de VertiTex met railgeleiding uitstekend geschikt.



Draadgeleiding – voor een transparant uiterlijk

Wanneer u een bijzonder licht en transparant buitenaanzicht wilt, biedt de VertiTex met draadgeleiding de optimale oplossing. Tevens geschikt voor vensters met matige windbelasting en overtuigt als verticale zonwering met een frisse en luchtige look.



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 7-110

Groot design in kleine cassette-afmetingen – handig aangestuurd

Uitgangspunt voor de minimale cassetteafmetingen en het fraaie design van de VertiTex is de innovatieve technologie. Het baanbrekende OptiFlow-systeem® garandeert ondanks de geringe cassettehoogte altijd een optimale doekstand, zelfs bij grote doekbreedtes.

U wilt uw VertiTex heel handig bedienen? Gebruik dan de BiConnect draadloze afstandsbediening van weinor. Hiermee kunt u het zonnescherm met een handzender sturen. Met weersensoren beweegt uw VertiTex zelfs geheel zelfstandig.



VertiTex – Hoogtepunten en toebehoren



Minimaal design – kleinste cassette, ook voor grote oppervlakken

De cassette van de VertiTex is zeer klein en onopvallend. Dankzij het gepatenteerde OptiFlow-System® is deze ook geschikt voor de zonwering op grote oppervlaktes.

- cassettehoogte 74 mm of 86 mm afhankelijk van de installatiehoogte
- breedte max. 600 cm, hoogte max. 400 cm – elegant, voordelig alternatief voor rolluik-kasten



Nagenoeg onzichtbare cassette – voor meer zicht

Met de VertiTex houdt u volledig uitzicht, want uw minicassette is in het venster niet of nauwelijks zichtbaar (afhankelijk van de inbouwsituatie).

- volledig vrij uitzicht zonder storende kasten in het venster
- uitgangspunt: het buitenge woon slanke cassette-design



Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonnescrm automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:

- zonneseensor
- zonne-windsensor (ook op zonne-energie)
- zonne-wind-regensensor



Comfortabele draadloze afstandsbediening – met weinor BiConnect techniek

Met de nieuwe weinor afstandsbediening BiConnect kan men de VertiTex comfortabel bedienen. In combinatie met de BiSens weersensoren loopt de verticale zonwering geheel volgens behoefte uit of in.

- ultrabeveiligd signaal door routing functie
- ook voor huizen met metaal bedekte gevels en dikke isolatielagen
- optionele besturing via BiEasy App

colours

by weinor®




Meer dan
150
dessins

Prachtige **DOEKEN** voor iedere toepassing

Adembenemend mooi en duurzaam: omdat doeken van weinor door en door zijn geverfd, blijven de kleuren altijd helder. Teflon EXTREME®-uitrusting maakt de doeken water- en vuilafstotend.

Collectie screens by weinor® – dat zijn 40 aantrekkelijke doeken in drie verschillende kwaliteiten, die speciaal voor de verticale zonwering met bescherming tegen inkijk werden ontwikkeld.



StarScreen is het textiele weefsel voor een gezellige flair. Het spindopgeverfde polyesterweefsel heeft een zeer natuurlijke textielachtige 'look-and-feel'. Nu ook leverbaar in exclusieve melangetinten.

Perluca is een aantrekkelijk spindopgeverfd acrylweefsel met regelmatig geplaatste onderbrekingen. Ze zorgen voor continue luchtverversing, zodat ruimtes niet onaangenaam warm worden.

Soltis® is de zonwering met ventilatie. Het hightech-klimaatdoek Soltis® van PVC van Serge Ferrari beschikt over kleine poriën voor meer luchtdoorlaatbaarheid en een betere doorkijk naar buiten.

Mooie alternatieven – in de twee weinor hoofdcollecties vindt u nog meer hoogwaardige spindopgeverfde doeken voor bescherming tegen de zon



weinor true colours is de acryldoekcollectie met prachtige kleuren. Deze overtuigt door een buitengewoon lange levensduur en heldere kleuren – voor permanent mooie doekdessins.



weinor magic colours valt op door lichte dessins en zeer elastisch polyester, dat zich bij warmte in de gladde uitgangstoestand terugtrekt (weinor memory-effect®).

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verfabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

weinor **VERTICALE ZONWERING VertiTex**

Productvoordelen in detail

● standaard ○ optie — niet mogelijk

VertiTex railgeleiding		VertiTex draadgeleiding
Framekleuren		
47 standaard framekleuren	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●
Kwaliteit		
Windweerstandsklasse	windkracht 5 op de schaal van Beaufort, 29 – 38 km/h, en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561	
Techniek		
Max. breedte	600 cm	600 cm
Max. systeemhoogte	400 cm bij breedte max. 350 cm	400 cm bij breedte max. 350 cm
Max. beschaduwd oppervlak	14,4 m²	14,4 m²
Cassettetype 74 (82 x 74 mm)	tot 300 cm	tot 300 cm
Cassettetype 86 (95 x 86 mm)	● vanaf installatiehoogte 301 cm	● vanaf installatiehoogte 301 cm
Seriesysteem	—	—
Motoraandrijving	● standaard, zonder slinger	● standaard, zonder slinger
Toebehoren		
Afstandsbediening BiConnect	○	○
Weersensoren		
BiSens SW-Solar	○	○
BiSens SW-230V	○	○
BiSens SWR-230V	○	○
Doekcollectie colours by weinor®		
Functiedoeken StarScreens	○	○
Functiedoeken Perluca	●	●
Functiedoeken Soltis® 86/92	● / ○	● / ○
Acryldoeken true colours	●	●
Polyesterdoeken magic colours	●	●

Belangrijke informatie:

Voor textiele zonwering: knikvouden ontstaan bij de verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegenlicht donkerder lijken. Oprolvouden bij de zomen, naden en banen ontstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en de verschillende oproldikten op de doekas. Daardoor ontstane

stofspanningen kunnen ribbels (bijv. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprolvouden verminderen de waarde en het functioneren van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serreschermen zijn zonweringsinstallaties, die bij regen en wind moeten worden opgerold. Doeken die nat

zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen pas na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterophoping). Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrijvingen bij systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

weinor – made in germany

Bekroonde techniek en design



Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrijke designawards bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

- Product van het jaar M&T 2017 voor w17 easy glazen schuifwand
- Red Dot Award 2016 "Best of the Best" voor PergoTex II pergola-zonwering
- Red Dot Award 2016 voor Semina Life cassetteschermb
- BTP innovatieprijs (Label d'Or) 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- BTP innovatieprijs 2016 voor de Sottezza II serrezonwering
- Product van het jaar M&T 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- iF product design award 2015 voor open zonnescrm weinor Livona
- Product van het jaar M&T 2015 voor Sottezza II serrezonwering
- Focus Open 2014 Silver voor Cassita II cassetteschermb
- Red Dot Award 2014 voor Zenara en Cassita II cassetteschermb, open zonwering weinor Livona (eervolle vermelding)
- iF product design award 2014 voor Zenara, Opal Design II en Cassita II cassetteschermb
- German Design Award Special Mention 2014 voor Zenara en Opal Design II cassetteschermb
- Good Design Award 2013 voor Zenara cassetteschermb
- Focus Open 2012 voor Zenara cassetteschermb
- iF product design award 2011 voor Plaza Pro pergola-zonwering
- Red Dot Award 2009 voor Terrazza Glasoase ongeïsoleerde serre
- Red Dot Award 2008 voor VertiTex verticale zonwering



Beste kwaliteit
made in Germany



Levende innovatiekracht

Innovatie wordt bij weinor met hoofdletters geschreven: dit betreft onze producten, die met de nieuwste technieken aan hoge standaarden voldoen, maar ook onze totale bedrijfscultuur.

Beproefde weinor-kwaliteit

Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waarborgen een gegarandeerd gelijkblijvend hoge productkwaliteit. Dat wordt ook bevestigd door talrijke certificeringen.

Ecologie en verantwoording


weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

weinor



Coverfoto: **Framekleur** 029/90146 | **Dessin** 7-105
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: